

HAUSTÜREN-AKTION 2018

Diese Tür hat mehr! AluDesign-Haustüren in Composite-Vollblatt-Ausführung und RC2!

Made in Germany




noblesse
ELEGANZ & GEBORGENHEIT

gültig bis
24.12.2018

Kompakt überzeugend mit inneren Werten: Die Composite-Vollblatt-Ausführung bei diesen AluDesign-Haustüren!

Der gesamte Türflügel wird nicht als Rahmen und Füllung, sondern als Vollblatt-Flügel ausgeführt – unter Verwendung von hochwertigen Composite-Werkstoffen, ummantelt mit Aluminium. Die Composite-Werkstoffe des Flügelkerns gewährleisten eine extrem hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit des Türflügels. Auf Maß gefertigte Aluminiumtafeln umschließen den Composite-Kern auf der Außen- und Innenseite der Tür und geben dem Türrahmen und Türflügel ein einheitliches Gesamtbild. Alle ästhetischen Vorteile einer Vollblattdür sind deutlich sichtbar. Wenn Sie sich für die Vollblatt-Ausführung entscheiden, haben Sie von Allem etwas mehr:

⊕
extrem hohe
Stabilität

⊕
beste
Wärmedämmung

⊕
mehr Sicherheit
durch Composite und RC2


das Beste
kompakt

... denn innere Werte
sind entscheidend für Ihre
persönliche Geborgenheit.

- ⊕ **Jede Aktionstür 3.698,- € inkl. MwSt. und inkl. RC2!**
- ⊕ **Ausführung: Composite-Vollblatt-Flügel, Gesamtstärke 98 mm.**
- ⊕ **Die Haustüren werden auf Maß gefertigt bis 1150 x 2250 mm, Übergrößen auf Anfrage.**
- ⊕ **Glas: 4-fach-Verglasung mit P4A-Sicherheitsglas und Motivglas oder Standard-Ornamentglas. Wärmeschutzglas mit U_G-Wert 0,9.**
- ⊕ **Design: 7 Modelle.**
- ⊕ **Griffe: Hochwertige Edelstahlgriffe zur Auswahl.**
- ⊕ **Farbe: Standardfarbe RAL 9016 Verkehrsweiß mit Feinstruktur- oder Seidenglanzoberfläche – alternativ in Trendfarbe einfarbig mit Feinstrukturoberfläche.**
- ⊕ **Wahlweise mechanische oder automatische 3-Punkt-Verriegelung.**



Die richtige Entscheidung für alle,
die etwas mehr erwarten:




Stabil bei extremen Temperaturen!

Durch den Composit-Kern im Vollblatt-Flügel ist diese Tür perfekt geeignet für extreme Klimaunterschiede von Außen- und Innentemperatur. Diese Tür trotzt Kälte und Hitze auf beiden Seiten.



Garantierte Sicherheit RC2!

Durch die Aktions-Ausstattung mit dem RC2-Sicherheits-Paket ist jede noblesse-Vollblatt-Aktionstür RC2-geprüft.



Wärmeschutz auf Passivhaus-Niveau!

Jede Vollblatt-Aktionstür hat Spitzenwerte in der Wärmedämmung und ist für Passiv- und Niedrigenergiehäuser bestens geeignet.



Modell **Kirrweiler** siehe Seite 4

alle Türen mit Wärmeschutz auf Passivhaus-Niveau



Modell **Jockgrim - 1**
 Edelstahl-Optik-Intarsien
 Griff 03 040 011/G1600
 Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
 U_D-Wert **0,52 W/m² K**



Seitenteil
Erlenbach - 1
 Modell **Erlenbach - 1 KK G12**
 Nut-Design und Edelstahl-Optik-Intarsien
 Motivsandstrahlung
 Griff 03 040 011/G1400
 Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
 U_D-Wert **0,60 W/m² K** (ohne Seitenteile)



Modell **Kirrweiler - 1 KK G03**
 Nut-Design
 Motivsandstrahlung
 Griff 03 040 011/G1400
 Farbe RAL 9007 Graualuminium FS
 U_D-Wert **0,62 W/m² K**



Alle noblesse-Trendfarben werden in Feinstrukturoberfläche beschichtet. Sie zeichnen sich durch besondere Pflegeleichtigkeit und sehr gute Oberflächenbeständigkeit aus.



Trendfarbe
RAL 7016



Trendfarbe
DB 703



Trendfarbe
RAL 9006



Trendfarbe
RAL 9007



Trendfarbe
RAL 8019




Trendfarbe
RAL 3005

alle Türen mit Wärmeschutz
auf Passivhaus-Niveau



Modell **Grobheim**

Nut-Design
Accessoire Sockelblende 15033M10
Griff 03 040 011/G1400
Farbe RAL 9007 Graualuminium FS
U_D-Wert **0,52 W/m² K**



Modell **Hayna - 1 KK**

Nut-Design
Float mattiert
Griff 03 040 011/G1400
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
U_D-Wert **0,58 W/m² K**



Modell **Dierbach - 1 KK G08**

Nut-Design
Motivsandstrahlung
Griff 03 040 011/G1400
Farbe RAL 9006 Weißaluminium FS
U_D-Wert **0,71 W/m² K**



Modell **Kapsweyer - 1 KK G12**

Edelstahloptik-Intarsien
Motivsandstrahlung
Griff 03 040 011/G1400
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS
U_D-Wert **0,60 W/m² K**






Diese Aktion ist sicher verführerisch,
aber beachten Sie auch den Prospekt

neue Designs 2018

Diese innovativen Ideen oder
Haustüren aus dem noblesse-
Standard-Sortiment begeistern
Sie vielleicht auch ...

Den Katalog und Prospekte
erhalten Sie bei Ihrem
Fachhändler oder sie
schauen sich hier um:
>>> www.noblesse.de



LED-Lichtpanel
für den absoluten
Blickfang.



Edelstahl-Lisenen
für herausragende
Eleganz.



Rustikale Holzoptik
für modernen
Landhaus-Charme.



Feinste Lederoptik
für außergewöhnliche
Innenseiten.

Ausführung als Vollblatt-Flügel

Drei Rollenbänder sind 3-dimensional einstellbar. Die Bändeinstellung liegt verdeckt und ist ohne Aushängen des Türflügels möglich. 4-seitig umlaufende Anschlagdichtung ohne Unterbrechung. Fester Halt und gute Funktionalität.

Zwei Bolzensicherungen auf der Bandseite verhindern ein Aushebeln des Türflügels.

Jedes Glas wird ohne Rahmen montiert und ist mit abgebildeten sandgestrahlten Motivgläsern oder alternativ mit unseren Standard-Ornamentgläsern lieferbar.
(4-fach-Verglasung = P4A / Motivglas / Float / Float)



Die Aktionstüren sind mit einer mechanischen oder automatischen **3-Punkt-Verriegelung** ausgestattet.



Aktionsausstattung

- > Composite-Vollblatt-Flügel ummantelt mit Aluminium, Gesamtstärke 98 mm
- > R2-Ausstattung Tür inklusive
- > Stoßgriff (Auswahl siehe Abbildung)
- > Standard-Innendrücker aus Edelstahl
- > RC2 Profilzylinder mit Bohr- und Ziehenschutz geprüft nach EN1303, inkl. Pickingschutz, Not- und Gefahrenfunktion und 5 Schlüssel
- > Rundrosette aus Edelstahl
- > mechanische oder automatische 3-Punkt-Verriegelung
- > 3 Rollenbänder (dreiteilig) mit Bandabdeckung in Edelstahl-Optik
- > Standardfarbe RAL 9016 Verkehrsweiß mit Feinstruktur- oder Seidenglanoberfläche – alternativ in Trendfarbe einfarbig mit Feinstrukturoberfläche
- > Wärmeschutzglas mit U_G -Wert 0,9
- > Größe bis 1150 x 2250 mm (Übergröße auf Anfrage)
- > Dämmzone mit zusätzlicher Isolierung
- > wärmegedämmte Flachbodenschwelle
- > 2 Bolzensicherungen an der Bandseite
- > inklusive Falzabdeckleiste zur unsichtbaren Dübelverschraubung
- > 3 Dichtungsebenen inkl. 4 Dichtungen
- > abgebildete Aktionstüren sind ausschließlich lieferbar in Vollblatt-Ausführung, in Trendfarben (Feinstruktur) sowie RAL9016 (Feinstruktur/alternativ Seidenglanz)

weitere Ausstattung

Für individuelle Eleganz und persönliche Geborgenheit sind optional Ausstattungen wählbar. Fragen Sie Ihren Fachhändler!

- > optional Ganzglas-Seitenteile und Oberlichter in verschiedenen Ausführungen
- > optional Zubehör aus dem aktuellen AluDesign-Sortiment



noblesse
made in
Germany

www.noblesse.de

Aktionsgriffe



03 001 001
Edelstahl
matt

03 003 001
Edelstahl
matt

03 040 011 / S ...
mit schrägen Stützen
Edelstahl matt

Beide Griffstangen
in diesen Längen
lieferbar:

... 300 mm
... 400 mm
... 500 mm
... 600 mm
... 800 mm
... 1000 mm
... 1200 mm
... 1400 mm
... 1600 mm
... 1800 mm

03 040 011 / G ...
mit geraden Stützen
Edelstahl matt

Kompetente Beratung vom Spezialisten!

Mehr Information und Inspiration finden Sie in den Fachbetriebs-Ausstellungen: Original-noblesse-Haustüren zum Anschauen, Anfassen, Überzeugen – und Ihre persönliche Wunschtür kann individuell am Bildschirm oder am Tablet mit Touchscreen erstellt werden.

> Haustür-Abbildungen

In den Verkaufsunterlagen sind Haustüren im Maß 1100 x 2100 mm dargestellt. Bei Maßänderungen kann sich auch der optische Eindruck von Motiven und Design ändern, da Nuten und Glasfelder NICHT individuell angepasst werden.

> noblesse-Modelle

Viele noblesse-Modelle sind rechtlich geschützt.

> Originalfarben und Gläser

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind nicht zu vermeiden und die Darstellung diverser Materialoberflächen ist nicht verbindlich. Gläser sind hinterleuchtet abgebildet. Je nach Licht- und Schattensituation kann sich die Darstellung ändern. Grundsätzlich wirken Farben und Materialien in wechselnden Lichtverhältnissen unterschiedlich. Ihr Fachbetrieb zeigt Ihnen gerne Materialmuster und Farben anhand eines RAL-Farbfächers und kann Sie kompetent beraten.

> U_G -Werte

Die angegebenen U_G -Werte in diesem Prospekt beziehen sich auf die Türgröße 1230 x 2180 mm gemäß DIN 14351 Anhang E.

> Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

> **Gültigkeitsdauer** Gültigkeitsdauer entspricht der Aktionsdauer.