

# HAUSTÜREN-AKTION 2017

Qualität. Sicherheit. Wärmeschutz. Made in Germany.



**no**<sup>®</sup>  
**noblesse**  
ELEGANZ & GEBORGENHEIT

gültig bis  
31.7.2017

# AluDesign HAUSTÜREN-Aktion


## Hervorragende Ausstattung für jede dieser AluDesign-Aktions-Haustüren



- > Beidseitig flügelüberdeckende Ausführung mit 100 mm Füllungsstärke.
- > Wärmeschutzglas mit U<sub>G</sub>-Wert 0,9
- > Die Haustüren werden auf Maß gefertigt bis 1150 x 2250 mm, Übergrößen auf Anfrage.
- > Design-Auswahl: 11 verschiedenen Modelle, modern und klassisch.
- > Griff-Auswahl: Hochwertige Edelstahlgriffe, modern und klassisch.
- > Farb-Auswahl: Standardfarbe RAL 9016 Verkehrsweiß mit Feinstruktur- oder Seidenglanzoberfläche – alternativ in Trendfarbe einfarbig mit Feinstrukturoberfläche.



Frankweiler - 1 KK G10



Ilbesheim - 1 KK G04



Jockgrim - 1



Bornheim - 1 KK G05



Dierbach - 1 KK G08



Albersweiler - 1 KK G12



# ... mit Argumenten, die zählen!

## Optionale Ausstattung für alle AluDesign-Aktions-Haustüren



- > **OPTIONAL** können die Haustüren mit einer RC2-Sicherheitsausstattung bestellt werden.
- > **OPTIONAL** gibt es passende Ganzglas-Seitenteile und Oberlichter zu allen Haustüren.
- > **OPTIONAL** kann ergänzend Zubehör aus dem noblesse AluDesign-Sortiment gewählt werden.

## Kompetente Beratung vom Spezialisten ist auch selbstverständlich für alle AluDesign-Haustüren.

Viele weitere Infos finden Sie in den Fachbetriebs-Ausstellungen: Original-noblesse-Haustüren zum Anschauen, Anfassen, Überzeugen – und Ihre persönliche Wunschtür kann individuell am Bildschirm oder am Tablet mit Touchscreen erstellt werden.



Rohrbach - 1 KK G03



Großheim



Wachenheim - 1 KK G04



Kirrweiler - 1 KK G03



Fischbach - 1 PP G05



# AluDesign HAUSTÜREN-Aktion



## Sie bestimmen die Sicherheit!

Durch die Ausstattung mit dem RC2-Sicherheits-Paket ist jede noblesse-Aktionstür RC2-geprüft. Fragen Sie nach dem Mehrpreis.


Jede Tür auf dieser Seite:

**2.698,- €** inkl. MwSt.

- > inklusive Griff-Auswahl und Glas-Auswahl
- > inklusive Trendfarbe
- > inklusive beidseitig flügelüberdeckender Ausführung
- > wahlweise mechan. oder automat. 3-Punkt-Verriegelung




Modell **Dierbach - 1 KK G08**  
Nut-Design  
Motivsandstrahlung  
Griff 03 040 011/G1400  
Farbe RAL 9006 Weißaluminium FS  
U<sub>p</sub>-Wert **0,94 W/m<sup>2</sup> K**



Modell **Ilbesheim - 1 KK G04**  
Nut-Design  
Float mattiert  
Griff 03 040 011/G1400  
Farbe RAL 3005 Weinrot FS  
U<sub>p</sub>-Wert **0,81 W/m<sup>2</sup> K**



Modell **Bornheim - 1 KK G05**  
Float mattiert  
Griff 03 040 011/G1600  
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS  
U<sub>p</sub>-Wert **0,88 W/m<sup>2</sup> K**



Modell **Albersweiler - 1 KK G12**  
Nut-Design  
Motivsandstrahlung  
Griff 03 040 011/G1400  
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS  
U<sub>p</sub>-Wert **0,84 W/m<sup>2</sup> K**







# AluDesign HAUSTÜREN-Aktion

Jede Tür auf dieser Seite:

**2.698,- €** inkl. MwSt.

- > inklusive Griff-Auswahl und Glas-Auswahl
- > inklusive Trendfarbe
- > inklusive beidseitig flügelüberdeckender Ausführung
- > wahlweise mechan. oder automat. 3-Punkt-Verriegelung

## Wählen Sie eine Trendfarbe!

Alle noblesse Trendfarben haben eine besonders pflegeleichte Feinstruktur Oberfläche.



Modell **Rohrbach - 1 KK G03**

Float mattiert  
Griff 03 040 011/G1800  
Farbe RRAL 9016 Verkehrsweiß FS  
U<sub>D</sub>-Wert **0,89 W/m<sup>2</sup> K**



Modell **Jockgrim - 1**

Edelstahloptik-Intarsien  
Griff 03 040 011/G1600  
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS  
U<sub>D</sub>-Wert **0,76 W/m<sup>2</sup> K**





10




DB 703



RAL 9006




RAL 9007



RAL 8019



RAL 7016



RAL 3005





# AluDesign HAUSTÜREN-Aktion



## Top-Werte in der Wärmedämmung!

Die sehr guten Wärmedämmwerte aller Modelle unserer Aluminium-Haustüren-Aktion übertreffen weit die Anforderungen der EnEV.

Jede Tür auf dieser Seite:

**2.698,- €** inkl. MwSt.

- > inklusive Griff-Auswahl und Glas-Auswahl
- > inklusive Trendfarbe
- > inklusive beidseitig flügelüberdeckender Ausführung
- > wahlweise mechan. oder automat. 3-Punkt-Verriegelung



Modell **Wachenheim - 1 KK G04**

Nut-Design  
Motivsandstrahlung  
Griff 03 040 011/G1600  
Farbe DB 703 FS  
U<sub>D</sub>-Wert **0,88 W/m<sup>2</sup> K**




Modell **Frankweiler - 1 KK G10**

Float mattiert  
Griff 03 040 011/G1600  
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS  
U<sub>D</sub>-Wert **0,94 W/m<sup>2</sup> K**



Modell **Kirrweiler - 1 KK G03**

Nut-Design  
Motivsandstrahlung  
Griff 03 040 011/G1400  
Farbe RAL 9007 Graualuminium FS  
U<sub>D</sub>-Wert **0,86 W/m<sup>2</sup> K**



Modell **Großheim**

Nut-Design  
Accessoire Sockelblende 15033M10  
Griff 03 040 011/G1400  
Farbe RAL 3005 Weinrot FS  
U<sub>D</sub>-Wert **0,76 W/m<sup>2</sup> K**







**Modell Fischbach**

**2.898,- €** inkl. MwSt.

**Klassisches Design  
ist zeitlos schön.**



Modell **Fischbach - 1 PP G05**

Motivsandstrahlung

Griff 83 340 011

Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS

U<sub>D</sub>-Wert **0,94 W/m<sup>2</sup> K**





## Ausführungs-Paket 2: beidseitig flügelüberdeckend mit 100 mm Füllungsstärke



Die Aktionstüren sind mit mechanischer oder automatischer 3-Punkt-Verriegelung ausgestattet.

Jedes Glas wird ohne Rahmen montiert. Die 4-fach-Verglasung (VSG / Float / Motivglas / Float) ist mit abgebildeten sandgestrahlten Motivgläsern oder alternativ mit unseren Standard-Ornamentgläsern lieferbar.



Viele technische Ausführungen sorgen für festen Halt und gute Funktionalität.

Zwei Bolzensicherungen auf der Bandseite verhindern ein Aushebeln des Türflügels.



Drei Rollenbänder sind 3-dimensional einstellbar. Die Bändeinstellung liegt verdeckt und ist ohne Aushängen des Türflügels möglich. Die 4-seitig umlaufende Anschlagdichtung ist ohne Unterbrechung montiert.

## Aktionsausstattung


- > flächenversetztes Aluminium-System mit 90 mm Bautiefe und beidseitig flügelüberdeckender Füllung (Füllungsstärke 100mm)
- > Stoßgriff (Auswahl siehe Abbildung)
- > Standard-Innendrücker aus Edelstahl
- > Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. Aufbohrschutz
- > 5 Schlüssler
- > Rundrosette aus Edelstahl
- > mechanische oder automatische 3-Punkt-Verriegelung
- > 3 Rollenbänder (dreiteilig) mit Bandabdeckung in Edelstahl-Optik
- > Standardfarbe RAL 9016 Verkehrsweiß mit Feinstruktur- oder Seidenglanzoberfläche – alternativ in Trendfarbe einfarbig mit Feinstrukturoberfläche
- > Wärmeschutzglas mit  $U_G$ -Wert 0,9
- > Größe bis 1150 x 2250 mm (Übergröße auf Anfrage)
- > Dämmzone mit zusätzlicher Isolierung
- > wärmegeämmte Flachbodenschwelle
- > 2 Bolzensicherungen an der Bandseite
- > inklusive Falzabdeckleiste zur unsichtbaren Dübelverschraubung
- > 3 Dichtungsebenen inkl. 4 Dichtungen
- > abgebildete Aktionstüren sind ausschließlich in beidseitig flügelüberdeckender Ausführung, in Trendfarben (Feinstruktur) sowie RAL 9016 (Feinstruktur/alternativ Seidenglanz) lieferbar


## Weitere Ausstattung

Für individuelle Eleganz und persönliche Geborgenheit können Sie optional weitere Ausstattungen auswählen. Fragen Sie Ihren Fachhändler!

- > optional geprüfte RC2-Sicherheit
- > optional Ganzglas-Seitenteile und Oberlichter in verschiedenen Ausführungen
- > optional Zubehör aus dem aktuellen AluDesign-Sortiment

## Aktionsgriffe





**> Haustür-Abbildungen**

In den Verkaufsunterlagen sind Haustüren im Maß 1100 x 2100 mm dargestellt. Bei Maßänderungen kann sich auch der optische Eindruck von Motiven und Design ändern, da Nuten und Glasfelder NICHT individuell angepasst werden.

**> noblesse-Modelle**

Eine Vielzahl der noblesse-Modelle sind rechtlich geschützt.

**> Originalfarben und Gläser**

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind nicht zu vermeiden und die Darstellung diverser Materialoberflächen ist nicht verbindlich. Gläser sind hinterleuchtet abgebildet. Je nach Licht- und Schattensituation kann sich die Darstellung ändern. Grundsätzlich wirken Farben und Materialien in wechselnden Lichtverhältnissen unterschiedlich. Ihr Fachbetrieb zeigt Ihnen gerne Materialmuster und Farben anhand eines RAL-Farbfächers und kann Sie kompetent beraten.

**> U<sub>p</sub>-Werte**

Die angegebenen U<sub>p</sub>-Werte in diesem Prospekt beziehen sich auf die Türgröße 1230 x 2180 mm gemäß DIN 14351 Anhang E.

**> Irrtümer und Änderungen vorbehalten.**

**> Gültigkeitsdauer** Gültigkeitsdauer entspricht der Aktionsdauer.

[www.noblesse.de](http://www.noblesse.de)

